

# FALCO FIKS<sub>2.0</sub> FAHRRADPUMPE



## FALCOFIX 2.0 FAHRRADPUMPE

Um die Anzahl Fahrradfahrer in unseren Städten und Dörfern zu erhöhen, möchten wir eine fahrradfreundlichere Umgebung gestalten. Nicht nur durch das Erstellen von Fahrradwegen und Parkplatzmöglichkeiten für die Räder, sondern auch durch andere Faktoren, wie das Anbieten einer Fahrradpumpe.

Diese Fahrradpumpe sorgt für extra Service für Ihre Fahrrad fahrenden Angestellten, Einwohner oder Besucher. Zusätzlich ist die FalcoFiks 2.0 budgetfreundlich und einfach im Gebrauch!

**SERVICE** | für Radfahrer

**FUNKTIONAL** | und nutzerfreundlich

**NACHHALTIGES** | Material

## FALCOFIKS 2.0 FAHRRADPUMPE

Für einen Radfahrer ist ein platter Reifen wahrlich ärgerlich. Wollen Sie Ihre Mitarbeiter, Besuchern oder Kunden dazu motivieren, trotzdem weiterhin mit dem Rad zu fahren? Dann kann es neben guten Parkplatzmöglichkeiten für die Räder außerdem helfen, einen zusätzlichen Service wie zum Beispiel eine Fahrradpumpe zu bieten.


Diese neue Fahrradpumpe ist für eine Platzierung in öffentlichen Bereichen geeignet. Optimal wird die Pumpe an einen trockenen Standort oder einen überwachbaren Ort gestellt.

### Material

Mit der FalcoFiks 2.0 Fahrradpumpe können Reifen aller Arten von Fahrrädern aufgepumpt werden. Das liegt daran, dass die Pumpe mit einem Übergangsnippel ausgestattet wird, welcher für sämtliche Ventile geeignet ist.

Zusätzlich ist die Pumpe mit einem Manometer ausgestattet, von welchem sich der Druck ablesen lässt.

Die FalcoFiks 2.0 wird mit thermisch galvanisiertem Stahl hergestellt. Einige der Einzelteile wie zum Beispiel die Pumpstange kommen von RVS. Die Pumpe kann optional in Ihrer gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



## REPARATURSÄULE

Ergänzend zu der Pumpe können Sie außerdem eine Reparatursäule bestellen. Diese Säule hat denselben Stil wie die Fahrradpumpe und beinhaltet alles, was für einfache Reparaturen oder Wartungen benötigt wird.



## FALCOFIKS 2.0 FAHRRADPUMPE

### Beschreibung

### Art.Nr.

FalcoFiks 2.0 separate Fahrradpumpe mit Manometer, auf eine Bodenplatte geschweißt

01.962.000

FalcoFiks 2.0 separate Fahrradpumpe mit Manometer, auf eine Bodenplatte geschweißt, pulverbeschichtet in RAL-Farbe

PC01.962.000



## INSTANDHALTUNGSANLEITUNG FALCOFIX 2.0 FAHRRAD PUMPE


Diese Anleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass die FalcoFixs 2.0 Fahrradpumpe weiterhin sicher und mit voller Funktionalität verwendet werden kann. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers oder Nutzers, die Funktion der Fahrradpumpe zu überprüfen und die Komponenten ordnungsgemäß zu warten. Diese Wartung sollte alle sechs Monate durchgeführt werden, um Schäden vorzubeugen. Eine frühzeitige Wartung ist erforderlich, wenn die Pumpe keinen Druck aufbauen sollte.

### Zubehör:

- \* Schlüssel 10 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- \* Sprühdose Silikonspray (im Lieferumfang enthalten)

#### SCHRITT 1

- \* Drehen Sie den Pumpenkopfhalter, wenn dieser den Bolzen verriegelt.
- \* Entfernen Sie dann die Schraube, mit der das Lager am Rohr befestigt ist.
- \* Entfernen Sie im Anschluss die Pumpenstange und alle ihre Einzelteile aus dem Rohr.



#### SCHRITT 2

Sprühen Sie mit der Silikonspraydose an der Innenwand des Schlauches entlang.



#### SCHRITT 3

Schieben Sie die Pumpenstange wieder in das Rohr und schrauben Sie die Schraube wieder fest.

