


FALCO SENTRY



FALCOSENTRY

Die Produkte der FalcoSentry-Serie sind ideal für die Behebung von Verkehrsstörungen. Mit den herausnehmbaren FalcoSentry Absperrpfosten und Leitzäunen können Sie z. B. ein Gebiet vorübergehend abgrenzen. Mit den herausnehmbaren Leitzäunen können Sie den öffentlichen Raum oder ein Gewerbegebiet flexibel gestalten! Sie können sich auch für fest installierte Leitzäune oder FalcoSentry Absperrpfosten entscheiden.

FUNKTIONAL | für Schulen, Wohneinrichtungen und Einkaufszentren

NACHHALTIG | hergestellt aus 100 recyclebarem feuerverzinktem Stahl

ZUGANG | absperren oder temporär gewähren

Die FalcoSentry Produkte sind aus Stahl gefertigt und daher äußerst beständig. Die Leitzäune und Pfosten bleiben über Jahre hinweg funktionsfähig..

FALCOSENTRY KLAPPBARER ABSPERRPFOSTEN

Die ideale Möglichkeit, Zufahrten abzusperren oder den Zugang temporär zu ermöglichen. Nach der Feuerverzinkung kann der Absperrpfosten in weiß oder rot pulverbeschichtet werden und auf Wunsch mit roten oder weißen Reflexionsstreifen versehen. Der Poller kann auch in jeder anderen RAL-Farbe nach Wunsch, oder nur galvanisiert und ohne Reflexionsstreifen geliefert werden. Der Stahlsockel des Absperrpfostens ist sehr solide und stabil. Der Scharnierpunkt des Pfostens ist gut vor Autoreifen geschützt. Zum Entriegeln des Klapppollers stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:


- über einen separat zu bestellenden Dreikantschlüssel;
- über einen Euro-Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, der separat zu bestellen ist.



FALCOSENTRY HERAUSNEHMBARER ABSPERRPFOSTEN

Idealer Absperrpoller für alle Situationen, in denen der Pfosten schnell und einfach mit dem separat zu bestellenden Dreikantschlüssel entfernt werden muss. Für die Rückstellung des Pollers ist kein Schlüssel oder ähnliches erforderlich. Bei der Rückstellung rastet der Pfosten in das Schloss ein.

Nach der Feuerverzinkung können die Poller in rot oder weiß pulverbeschichtet werden und mit roten oder weißen reflektierenden Streifen versehen. Es ist auch möglich, diesen Pfosten in jeder anderen gewünschten RAL-Farbe zu pulverbeschichten oder in galvanisierter Ausführung.



FALCOSENTRY FEST INSTALLIERTER ABSPERRPFOSTEN

Der feststehende Pfosten wird häufig als Absperrung entlang von Gehwegen, Straßenrändern, Straßenecken usw. verwendet. Ein solider Absperrpfosten, der überall eingesetzt werden kann.

Nach der Feuerverzinkung können die Absperrpfosten weiß pulverbeschichtet und mit roten Reflexionsstreifen versehen werden. Diese Poller können auch nur feuerverzinkt oder in einer beliebigen RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



FALCOSENTRY HERAUSNEHMBARES ABSPERRGELÄNDER

Das herausnehmbare FalcoSentry Geländersystem ist aus 70mm Profilstahl gefertigt und sieht modern und elegant aus. Sie können zwischen einer Länge von 90cm oder 120cm wählen. Nach allen Bearbeitungen werden die Leitzäune komplett feuerverzinkt gemäß NEN-EN-ISO 1461. Auf Wunsch wird das Absperrgeländer auch doppelt pulverbeschichtet. Dabei können Sie aus über 190 RAL-Farben wählen. Genau wie der Entwurf und die Herstellung der Produkte findet auch die Pulverbeschichtung an unserem Hauptsitz in Vriezenveen statt.

Das Geländersystem kann mit Hilfe eines Dreikantschlüssels leicht aus der Bodenhülse herausgenommen werden.




FALCOSENTRY FEST INSTALLIERTES ABSPERRGELÄNDER

Das fest installierte FalcoSentry Geländersystem überzeugen durch ihr schlankes Design aus 70mm Profilstahl. Auch hier gibt es zwei verschiedenen lange Varianten: Wählen Sie zwischen 90cm oder 120cm.

Wie das herausnehmbare Absperrgeländer verfügt auch das fest installierte Absperrgeländer über einen Zwischenholm, dieser sorgt nicht nur für noch mehr Stabilität, sondern verhindert auch, dass das Absperrgeländer als Turnstange verwendet werden kann.

Nach abgeschlossener Fertigung werden die Leitzäune komplett feuerverzinkt gemäß NEN-EN-ISO 1461. Auf Wunsch wird der Zaun doppelt pulverbeschichtet. Sie können aus über 190 RAL-Farben wählen.



FALCOSENTRY ABSPERRPFOSTEN, KLAPPBAR

Beschreibung	Artikelnr.	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel	03.112.050	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel, pulverbeschichtet in RAL ____	PC03.112.050	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel, pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß und mit 2 roten Reflexionsstreifen	PC03.112.260	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel, pulverbeschichtet in RAL 3020 Verkehrsrot und mit 2 weißen Reflexionsstreifen	PC03.112.460	
Dreikantschlüssel	03.190.000	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Europrofil-Halbzylinderschloss mit 3 Schlüsseln	03.114.050	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Europrofil-Halbzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, pulverbeschichtet in RAL ____	PC03.114.050	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Europrofil-Halbzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß und mit 2 roten Reflexionsstreifen	PC03.114.260	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, klappbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe ab Sockel zur Montage auf ebenem Boden, Entriegelung mit separat erhältlichem Europrofil-Halbzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, pulverbeschichtet in RAL 3020 Verkehrsrot und mit 2 weißen Reflexionsstreifen	PC03.114.460	

FALCOSENTRY ABSPERRPFOSTEN, HERAUSNEHMBAR

Beschreibung	Artikelnr.	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, herausnehmbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe und 190mm Verankerung, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel	03.110.000	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, herausnehmbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe und 190mm Verankerung, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel, pulverbeschichtet in RAL ____	PC03.110.000	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, herausnehmbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe und 190mm Verankerung, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel, pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß und mit 2 roten Reflexionsstreifen	PC03.110.210	
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, herausnehmbar, mit 70x70mm Profil, 900mm Höhe und 190mm Verankerung, Entriegelung mit separat erhältlichem Dreikantschlüssel, pulverbeschichtet in RAL 3020 Verkehrsrot und mit 2 weißen Reflexionsstreifen	PC03.110.410	
Dreikantschlüssel	03.190.000	

FALCOSENTRY ABSPERRPFOSTEN, FEST INSTALLIERT

Beschreibung	Artikelnr.
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, fest installiert, mit 70x70mm Profil, Gesamthöhe 1100mm	03.116.000
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, fest installiert, mit 70x70mm Profil, Gesamthöhe 1100mm, pulverbeschichtet in RAL ____	PC03.116.000
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, fest installiert, mit 70x70mm Profil, Gesamthöhe 1100mm, pulverbeschichtet in RAL 9010 Reinweiß und mit 2 roten Reflexionsstreifen	PC03.116.210
FalcoSentry Stahl Absperrpfosten, fest installiert, mit 70x70mm Profil, Gesamthöhe 1100mm, pulverbeschichtet in RAL 3020 Verkehrsrot und mit 2 weißen Reflexionsstreifen	PC03.116.410

FALCOSENTRY ABSPERRGELÄNDER, HERAUSNEHMBAR

Beschreibung	Artikelnr.		
FalcoSentry Absperrgeländer, herausnehmbar, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1060mm, mit Verankerung und 2 Bodenhalterungen, 1 Stütze mit Dreikantschlüssel-System, Länge Mittenabstand 900mm	03.120.000		
FalcoSentry Absperrgeländer, herausnehmbar, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1060mm, mit Verankerung und 2 Bodenhalterungen, 1 Stütze mit Dreikantschlüssel-System, Länge Mittenabstand 900mm, doppelt pulverbeschichtet in RAL ____	PCD03.120.000		
FalcoSentry Absperrgeländer, herausnehmbar, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1060mm, mit Verankerung und 2 Bodenhalterungen, 1 Stütze mit Dreikantschlüssel-System, Länge Mittenabstand 1200mm	03.121.000		
FalcoSentry Absperrgeländer, herausnehmbar, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1060mm, mit Verankerung und 2 Bodenhalterungen, 1 Stütze mit Dreikantschlüssel-System, Länge Mittenabstand 1200mm, doppelt pulverbeschichtet in RAL ____	PCD03.121.000		
Triangular key	03.190.000		

FALCOSENTRY ABSPERRGELÄNDER, FEST INSTALLIERT

Beschreibung	Artikelnr.		
FalcoSentry Stahl Absperrgeländer, fest installiert, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1135mm, mit Verankerung, Länge Mittenabstand 900mm	03.123.000		
FalcoSentry Stahl Absperrgeländer, fest installiert, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1135mm, mit Verankerung, Länge Mittenabstand 900mm, doppelt pulverbeschichtet in RAL ____	PCD03.123.000		
FalcoSentry Stahl Absperrgeländer, fest installiert, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1135mm, mit Verankerung, Länge Mittenabstand 1200mm	03.124.000		
FalcoSentry Stahl Absperrgeländer, fest installiert, mit Zwischenholm, mit 70x70mm Profil, Höhe 1135mm, mit Verankerung, Länge Mittenabstand 1200mm, doppelt pulverbeschichtet in RAL ____	PCD03.124.000		