


FALCO DK FALCO SCANDI



FALCO-DK / FALCOSCANDI

Die Fahrradständer Falco-DK und FalcoScandi garantieren ein einfaches Fahrradparken: Das Fahrrad muss nämlich nicht hochgehoben werden. Diese Fahrradständer können wegen ihrer Form überall aufgestellt werden, zum Beispiel in Stadtzentren, und bieten eine geordnete Fahrradparklösung.

NACHHALTIG | gemäß Kriterien einkaufen

FUNCTIONELLE | und solide Fahrradständer

MODULARES | Fahrradparken

FALCO-DK/FALCOSCANDI

Falco-DK und FalcoScandi Fahrradständer sind modulare Fahrradständer. Das bedeutet, dass die Fahrradständer aus verschiedenen Zubehörteilen zusammengestellt werden, die miteinander verbunden werden können.

Sowohl die Rad-klemmen des Falco-DK als auch des FalcoScandi werden zwischen einem Anfang- und Endständer montiert und bilden so einen Fahrradständer.

Indem Zwischenstützen benutzt werden, kann der Fahrradständer endlos aneinander gekoppelt werden.

Der Falco-DK und der FalcoScandi Fahrradständer haben unterschiedlich geformte Radklemmen. Die Radklemmen des Falco-DK haben eine dreieckige Form, die Radklemmen des FalcoScandi sind halbrund.

FUNDATIE

Das Fundament kann auf drei verschiedene Arten gelegt werden::

- mit einer Grundplatte Ø220mm auf der Höhe der Geländeoberkante;
- durch einen Fertigbau-Betonfuß 30x30x30 cm;
- mit einem Verankerungsteil.

AUSFÜHRUNG

Neben der einseitigen Ausführung sind diese Fahrradparksysteme auch als ein doppelseitiger Fahrradständer lieferbar.

Der angewandte Mittenabstand für den Falco-DK beträgt 70 cm. Durch diesen Mittenabstand eignet sich der Fahrradständer auch zum Abstellen von abweichenden Fahrrädern, wie Transporträdern.

Die Fahrradständer Falco-DK/FalcoScandi garantieren ein einfaches Fahrradparken: Das Fahrrad muss nämlich nicht hochgehoben werden. Diese Fahrradständer können wegen ihrer Form überall aufgestellt werden, zum Beispiel in Stadtzentren, und bieten eine geordnete Fahrradparklösung.

FARBEN

Die Fahrradständer werden nach NEN 1461 feuerverzinkt und können in jeder beliebigen standardmäßigen RAL-Farbe (mehr als 190 Farben) pulverbeschichtet werden.




FALCO-DK FAHRRADSTÄNDER

Beschreibung

Art.-Nr.

Einseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 200 cm	01.313.070
Einseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 270 cm	01.314.070
Doppelseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 2x3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 200 cm	01.326.070
Doppelseitiger Fahrradständer Falco-DK mit 2x4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 270 cm	01.328.070
Endpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Gesamtlänge 105 cm	01.310.010
Endpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, auf Fußplatte Ø 220 mm, Gesamtlänge 66 cm	01.310.011
Endpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Länge 85 cm ab angegossenem Betonfuß 30x30x30 cm	01.310.012
Zwischenpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Gesamtlänge 105 cm	01.311.010
Zwischenpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, auf Fußplatte Ø 220 mm, Gesamtlänge 66 cm	01.311.011
Zwischenpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Länge 85 cm ab angegossenem Betonfuß 30x30x30 cm	01.311.012
Anfangs-/Endwandhalter FalcoDK/Scandi, Abmessung 54x9 cm, geeignet für Fahrradständer Modell FalcoDK/Scandi, links oder rechts	01.312.000
Zwischen-Wandhalter FalcoDK/Scandi, Abmessung 54x9 cm, geeignet für Fahrradständer FalcoDK/Scandi	01.312.100



FALCOSCANDI FAHRRADSTÄNDER

Beschreibung

Art.-Nr.

Einseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 200 cm	01.463.070
Einseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 270 cm	01.464.070
Doppelseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 2x3 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 200 cm	01.476.070
Doppelseitiger Fahrradständer FalcoScandi mit 2x4 Fahrradplätzen, Mittenabstand 70 cm, Fahrradständerlänge 270 cm	01.478.070
Endpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Gesamtlänge 105 cm	01.310.010
Endpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, auf Fußplatte Ø 220 mm, Gesamtlänge 66 cm	01.310.011
Endpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Länge 85 cm ab angegossenem Betonfuß 30x30x30 cm	01.310.012
Zwischenpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Gesamtlänge 105 cm	01.311.010
Zwischenpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, auf Fußplatte Ø 220 mm, Gesamtlänge 66 cm	01.311.011
Zwischenpfosten FalcoDK/Scandi aus Rundrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter flacher Kappe, Länge 85 cm ab angegossenem Betonfuß 30x30x30 cm	01.311.012
Anfangs-/Endwandhalter FalcoDK/Scandi, Abmessung 54x9 cm, geeignet für Fahrradständer Modell FalcoDK/Scandi, links oder rechts	01.312.000
Zwischen-Wandhalter FalcoDK/Scandi, Abmessung 54x9 cm, geeignet für Fahrradständer FalcoDK/Scandi	01.312.100

